

ADZ303
Otomatik

ADZ303 Otomatik Döner Kapılar



Ø3000mm 3Kanatlı
Otomatik **Döner** Kapı



ADZ303 Otomatik

Enerji verimliliđi, konfor ve gvenliđi bir araya getiren dner kapı sistemleri, **modern mimarinin en iřlevsel giriř czmlerindedir.**

Sensr destekli otomatik kontrol sistemi sayesinde giriř-ıkıř yođunluđunu akıcı hale getirirken, rzgar, toz ve grlt gibi dıř etkenlere karřı etkili bir bariyer oluřturur.

Sessiz calıřma prensibi, yksek gvenlik standartları ve estetik tasarımıyla mimari btnlđ tamamlar.

Farklı cap, giriř yksekliđi, cam ve kanat seenekleriyle her bina tipine ve mimari stile uyum sađlayan dner kapılarımız, giriřlerde prestijli bir grnm oluřturur.



-
-
-
-
-
-
-
-

Ø**3000**mm **4**Kanatlı
Otomatik**Dner**Kapı

Standart Özellikler

Opsiyonel Özellikler

	Standart Özellikler	Opsiyonel Özellikler	
Teknik Değerler	Güç Kaynağı	115V/230V ~ 50/60 hz	
	Koruma Sınıfı	Motor IP55/Pano IP22	
	Çalışma Ortam Sıcaklığı	-40 / +60 °C	
	Gürültü Seviyesi	A Sınıfı, Max 50 dB(A)	
Güvenlik	Radar	3 Kanat Ø 1800 mm - Ø 3600 mm Arası 4 Kanat Ø 1800 mm - Ø 2600 mm Arası Giriş ve Çıkışta Birer Adet	
		3 Kanat Ø 3601 - Ø 4000 mm Arası 4 Kanat Ø 2601 mm - Ø 4000 mm Arası Giriş ve Çıkışta İkişer Adet	
	Acil Stop Butonu	Giriş ve Çıkışta Birer Adet	
	Engelli Geçiş Butonu	Giriş ve Çıkışta Birer Adet	
	El Sıkışma Fitolu	Girişte ve Çıkışta Standart	
	Topuk Sensörü	-	Opsiyonel
	Varlık Sensörü	-	Opsiyonel
	Perde Sensörü	-	Opsiyonel
	Kırılan Kanat	-	Opsiyonel
	Gece Kalkanı	-	Opsiyonel
	Elekro Mekanik Motor Kilidi	-	Opsiyonel
	Verimlilik	Hava Perdese	-
Paspas		-	Opsiyonel
Kanopi Isı Yalıtım		-	Opsiyonel
Kumanda Sistemi	Kumanda Paneli	Üç Konumlu Konum Anahtarlı Kumanda Paneli Standart	
	Dokunmatik Ekran	4 İnç Dokunmatik Ekran Kumanda Paneli Opsiyonel	
Camlar	Kanat Camları	4+4 Lamine Cam	
	Bombe Camlar	4+4 Lamine Cam	-
	Cam Fitilleri	EPDM Cam Fitilleri	-
	Renkli Camlar	-	Opsiyonel
Renk ve Kaplama	Renk	Standart Ral Renkleri ve Gri Eloksal	Özel Ral renkleri ve Özel Eloksal
	Paslanmaz Kaplama	-	Satine, Parlak ve Ayna Paslanmaz
Aydınlatma	Led Spot 14 W	Ø 1800 mm - Ø 3400 mm Arası 4 Adet	Extra Spot Opsiyonel
		Ø 3401 mm - Ø 4000 mm Arası 6 Adet	
	Dairesel Led Aydınlatma	-	Opsiyonel
Donanım	Kanopi	Korozyona ve Pasa Dayanıklı, Hafif Alüminyum Profiller	-
	İç Tavan	1,5 mm Kalınlıkta 12 Adet Dilim Levha	Farklı Renkler Opsiyonel
	Çatı	1,5 mm Kalınlıkta Yarım Daire Alüminyum Levha	Tahliye Kanallı Su İzolasyonu
	Fırçalar	40 mm At Kılı Fırçalar	-
	Kapı Kolu	-	Yatay Ø32 mm Paslanmaz Boru, Dikey Ø40 mm Alüminyum Boru
	Zemin Halkası	-	20x40x2 mm Paslanmaz Profilden
	Motor Isıtma Ünitesi	-	Opsiyonel

Teknik Detaylar



Standart

Kontrol Paneli


- LED Uyarı Işıklarıyla Sistem Durumu ve Arıza Göstergesi
- Aydınlatma Açma / Kapama Fonksiyonu
- Konum Anahtarı ile Otomatik / Manuel / Kapalı Mod Seçimi

Dokunmatik Kontrol Paneli

- Sistem Durumu ve Arıza Denetimi
- Dönüş Hızı ve Bekleme Süresi Ayarları
- Tork Sınırı ve Kuvvet Kontrolü
- Dönüş Başlangıç ve Duruş Ayarları



Opsiyonel



El Sıkışma Sensörü

Standart

Dönen kanat ile sabit dikme arasında el veya parmak sıkışmasını önler; **temas algılandığında** kapı otomatik olarak durur.

Topuk Sensörü

Opsiyonel



Kapı altındaki sensör, ayak veya **topuk temasını** algılayarak kapının güvenli şekilde çalışmasını sağlar ve kazaları önler.



Varlık Sensörü

Opsiyonel

Kapı önündeki insan veya **nesneyi algılayarak** hareketi durduran sistem, güvenli ve sorunsuz geçiş sağlar.

Perde Sensörü

Opsiyonel



Dönen kanat üstündeki sensör, **yaklaşan kişi veya nesneyi algılayarak** dönmeyi durdurur.



Acil Stop Butonu

Girişte ve Çıkışta Standart

Butona basıldığında kapının hareketini **anında durdurarak** kullanıcı güvenliğini sağlar ve olası kazaları önler.



Engelli ve Yaşlı Butonu



Girişte ve Çıkışta Standart

Butona basıldığında kapının **hareketi yavaşlatılır** ve güvenli, konforlu geçiş imkânı sağlar.



ADZ303 Otomatik

Ø3000mm 3Kanatlı Otomatik Döner Kapı





Dış Mekan

İç Mekan

- ① Radar
- ② Acil Stop Butonu
- ③ Engelli Butonu
- ④ El Sensörü
- ④ Topuk Sensörü (Opsiyonel)
- ⑤ Varlık Sensörü (Opsiyonel)

- ⑥ Kontrol Paneli
- ⑦ Led Spot 4 Adet x14W
- ⑧ Rulman Takımı
- ⑨ 4+4 Lamine Bombe Cam
- ⑩ 4+4 Lamine Düz Cam
- ⑪ At Kılı Fırça




Geçiş Genişliği 1370 mm

Dış Çap Ø 3000 mm

Kanopi Yüksekliği	200 mm
Geçiş Yüksekliği	2200 mm
Toplam Yükseklik	2400 mm



200 mm
2200 mm



- ① Radar
- ⑤ Varlık Sensörü (Opsiyonel)
- ⑫ İspanyolek Kilit
- ⑥ Kontrol Paneli
- İkaz Işıkları
- Aydınlatma Butonu
- Konum Anahtarı
- ② Acil Stop Butonu
- Engelli Butonu

C

Ø3000mm 4Kanatlı Otomatik **Döner**Kapı





Dış Mekan

- ① Radar
- ② Acil Stop Butonu
- ③ Engelli Butonu
- ④ El Sensörü
- ④ Topuk Sensörü (Opsiyonel)
- ⑤ Varlık Sensörü (Opsiyonel)

- ⑥ Kontrol Paneli
- ⑦ Led Spot 4 Adet x 14W
- ⑧ Rulman Takımı
- ⑨ 4+4 Lamine Bombe Cam
- ⑩ 4+4 Lamine Düz Cam
- ⑪ At Kılı Fırça

İç Mekan



Geçiş Geniřlięi 2000 mm

Dış Çap Ø 3000 mm

Kanopi Yükseklięi	200 mm
Geçiş Yükseklięi	2200 mm
Toplam Yükseklik	2400 mm

2200 mm

200 mm

2200 mm

2400 mm

- ① Radar
- ⑤ Varlık Sensörü (Opsiyonel)
- ⑫ İspanyollet Kilit
- ⑥ Kontrol Paneli
- İkaz Işıkları
- Aydınlatma Butonu
- Konum Anahtarı
- ② Acil Stop Butonu
- Engelli Butonu

C