

ADZ403
Otomatik

ADZ403 Cam Tavan Döner Kapılar



Ø**3000**mm **3**Kanatlı
Otomatik**Döner**Kapı



ADZ403 Manuel

Işığın ve şeffaflığın birleştiği noktada yer alan **Cam Tavanlı Döner Kapılar**, modern mimarinin zarafetini giriş alanlarına taşır.

Tamamı camdan oluşan yapısı sayesinde iç ve dış mekân arasında görsel süreklilik sağlar, binanın mimari bütünlüğünü güçlendirir.

Farklı çap ve giriş yüksekliği seçenekleriyle her projeye uyum sağlayan bu sistemler, hafif ve aydınlık tasarımıyla prestijli bir giriş deneyimi sunar.

Cam cama birleşimli kanat yapısı ve minimal profil detaylarıyla maksimum şeffaflık sağlar.



- • • • • •
- • • • • •

Ø**3000**mm **4**Kanatlı
Manuel**Döner**Kapı





Standart Özellikler

Opsiyonel Özellikler

Teknik Değerler	Güç Kaynağı	115V/230V ~ 50/60 hz	
	Koruma Sınıfı	Motor IP55/Pano IP22	
	Çalışma Ortam Sıcaklığı	-40 / +60 °C	
	Gürültü Seviyesi	A Sınıfı, Max 50 dB(A)	
Güvenlik	Radar	3 Kanat Ø 1800 mm - Ø 3600 mm Arası 4 Kanat Ø 1800 mm - Ø 2600 mm Arası Giriş ve Çıkışta Birer Adet	
		4 Kanat Ø 2601 mm - Ø 3000 mm Arası Giriş ve Çıkışta İkişer Adet	
	Acil Stop Butonu	Giriş ve Çıkışta Birer Adet	
	Engelli Geçiş Butonu	Giriş ve Çıkışta Birer Adet	
	El Sıkışma Fitali	Girişte ve Çıkışta Standart	
	Topuk Sensörü	Standart	-
	Varlık Sensörü	-	Opsiyonel
	Perde Sensörü	-	Opsiyonel
	Kırılan Kanat	-	Opsiyonel
	Gece Kalkanı	-	Opsiyonel
	Elektro Mekanik Motor Kilidi	-	Opsiyonel
	Verimlilik	Hava Perdesi	-
Paspas		Standart	-
Kumanda Sistemi	Kumanda Paneli	Üç Konumlu Konum Anahtarlı Kumanda Paneli Standart	
	Dokunmatik Ekran	4 İnç Dokunmatik Ekran Kumanda Paneli Opsiyonel	
Camlar	Tavan Camı	20 mm Kalınlığında Temperli Cam	
	Kanat Camları	4+4 Lamine Cam	
	Bombe Camlar	4+4 Lamine Cam	-
	Cam Fitilleri	EPDM Cam Fitilleri	-
	Renkli Camlar	-	Opsiyonel
Renk ve Kaplama	Renk	Standart Ral Renkleri ve Gri Eloksal	Özel Ral renkleri ve Özel Eloksal
	Paslanmaz Kaplama	-	Satine, Parlak ve Ayna Paslanmaz
	Fırçalar	40 mm At Kılı Fırçalar	-
	Kapı Kolu	-	Yatay Ø32 mm Paslanmaz Boru, Dikey Ø40 mm Alüminyum Boru
	Zemin Halkası	20x40x2 mm Paslanmaz Profilden	-

Ø3000mm 3Kanatlı
CamTavanOtomatikDönerKapı





Dış Mekan

İç Mekan


- ① Radar
- ② Acil Stop Butonu
Engelli Butonu
- ③ El Sensörü
- ④ Topuk Sensörü (Opsiyonel)
- ⑤ Varlık Sensörü (Opsiyonel)
- ⑥ Kontrol Paneli

- ⑦ Bağlantı Civata
- ⑧ Rulman Takımı
- ⑨ 4+4 Lamine Bombe Cam
- ⑩ 4+4 Lamine Düz Cam
- ⑪ At Kılı Fırça
- ⑬ Zemin Halkası
- ⑭ Kontrol Ünitesi



Geçiş Genişliği 1374 mm

Dış Çap Ø 3000 mm



Kanopi Yüksekliği	65 mm
Geçiş Yüksekliği	2200 mm
Toplam Yükseklik	2265 mm

- ① Radar
- ⑬ Merkez Flaş
- ⑤ Varlık Sensörü (Opsiyonel)
- ⑫ İspanyolet Kilit
- ⑥ Kontrol Paneli
İkaz Işıkları
Aydınlatma Butonu
Konum Anahtarı
- ② Acil Stop Butonu
Engelli Butonu